


Nuestro compromiso al mejor servicio

# Catálogo de válvulas reductoras de presión









#### **VALVULAS REGULADORA DE FLUJO BIDIRECCIONAL**

Dos direcciones

#### Uso

Aceite y Aire.

Poseen anillos coloreados para un claro y rápido ajuste de flujo, incluyen tornillo para fijar dicho valor.

Código	Modelo	Conexión NPT	Capacidad GPM	Presión máx. PSI
CC-326326	N400S	1/4"	0 a 5	5000
CC-326327	N600S	3/8"	0 a 8	5000
CC-326328	N800S	1/2"	0 a 15	5000
CC-326329	N1200S	3/4"	0 a 25	5000
CC-326338	N1600S	1"	0 a 40	3000



#### **VALVULAS REGULADORAS DE FLUJO UNIDIRECCIONAL**

Flujo regulado en un sentido, sentido opuesto, paso total.

# Uso

Aceite y Aire.

Poseen anillos coloreados para un claro y rápido ajuste de flujo, incluyen tornillo para fijar dicho valor.

Código	Modelo	Conexión NPT	Capacidad GPM	Presión máx. PSI
CC-326326	N400S	1/4"	0 a 5	5000
CC-326327	N600S	3/8"	0 a 8	5000
CC-326328	N800S	1/2"	0 a 15	5000
CC-326329	N1200S	3/4"	0 a 25	5000
CC-326338	N1600S	1"	0 a 40	3000






#### **VALVULAS REGULADORA DE FLUJO**

#### **VALVULAS REGULADORA DE FLUJO BIDIRECCIONAL**

## Descripción

Anillos coloreados para un claro y rápido ajuste de flujo.

Tornillo para fijar dicho valor. Presión máx. 5000 PSI Flujo máx. 120 LPM Cuerpo de acero zincado



Código	Modelo	Conexión NPT	Flujo LPM
CC-VRF214030	VRFB9001	1/4"	0 - 30
CC-VRF238040	VRFB9002	3/8"	0 - 40
CC-VRF212050	VRFB9003	1/2"	0 - 50
CC-VRF234080	VRFB9004	3/4"	0 - 80
CC-VRF210110	VRFB9005	1"	0 - 110




## **VALVULAS REGULADORAS DE FLUJO UNIDIRECCIONAL**

#### Descripción

Flujo regulado en un sentido, sentido opuesto paso total.

Tornillo para fijar valor. Presión máx. 5000 PSI Flujo máx. 180 LPM Cuerpo de acero zincado



Código	Modelo	Conexión NPT	Flujo LPM
CC-VRF114035	VRFU9001	1/4"	0 – 35
CC-VRF138050	VRFU9002	3/8"	0 - 50
CC-VRF112090	VRFU9003	1/2"	0 - 80
CC-VRF134140	VRFU9004	3/4"	0 - 140
CC-VRF110180	VRFU9005	1"	0 - 180

