

Nuestro compromiso al mejor servicio


Catálogo de cilindros de doble efecto

Oleohidráulica

Neumática

Instrumentación

Proyectos





CILINDROS OLEOHIDRAULICOS 2500 PSI

CILINDROS OLEOHIDRAULICOS, Tipo PMC

Para trabajo pesado

Construcción

En acero, con horquillas de sujeción en la tapa trasera y en el vástago, sujeción de tapas por tirantes y tuercas, carrera modificable por maquino.

Construcción

Doble efecto

Sin amortiguación

Presión trabajo: 2500 psi máx.

Conexiones de Cilindros de:

Diámetro 2" a 4" : 1/2" hilo hembra NPT

Diámetro 5" : 3/4" hilo hembra NPT



Codigo	Modelo PMC	Diám. Pulg.	Carrera Pulg.	Vástago Diám.	Peso Kgs	Fuerza en Toneladas			Galones x Pulg. Carrera
						1000 psi	2000 psi	2500 psi	
CC-341001	8404	2"	4"	1"	7	1,42	2.84	3,93	0,014
CC-341010	8408	2"	8"	1"	9	1,42	2.84	3,93	0,014
CC-341020	9012	2"	12"	1-1/8"	11,3	1,42	2.84	3,93	0,014
CC-341030	9016	2"	16"	1-1/8"	12,7	1,42	2.84	3,93	0,014
*CC-341032	32016	2"	16"	1-1/8"	12,7	1,42	2.84	3,93	0,014
CC-341040	9018	2"	18"	1-1/8"	14	1,42	2.84	3,93	0,014
CC-341042	9020	2"	20"	1-1/8"	17	1,42	2.84	3,93	0,014
CC-341050	9108	2-1/2"	8"	1-1/4"	11,3	2,22	4.45	6,14	0,023
CC-341060	9112	2-1/2"	12"	1-1/4"	12,2	2,22	4.45	6,14	0,023
*CC-341062	32514	2-1/2"	14"	1-1/4"	13,1	2,22	4.45	6,14	0,023
CC-341070	9116	2-1/2"	16"	1-1/4"	15,0	2,22	4.45	6,14	0,023
CC-341072	9120	2-1/2"	20"	1-1/4"	20,0	2,22	4.45	6,14	0,023
CC-341080	9208	3"	8"	1-3/8"	14,5	3.20	6.41	8,84	0,023
CC-341101	9212	3"	12"	1-3/8"	15,0	3.20	6.41	8,84	0,031
CC-341110	9216	3"	16"	1-3/8"	17,7	3.20	6.41	8,84	0,031
*CC-341112	33016	3"	16"	1-3/8"	15,9	3.20	6.41	12,00	0,031
CC-341114	9220	3"	20"	1-3/8"	20,5	3.20	6.41	12,00	0,031
CC-341120	9308	3-1/2"	8"	1-3/8"	15,9	4.36	8.72	12,00	0,042
CC-341121	9310	3-1/2"	10"	1-3/8"	16,3	4.36	8.72	12,00	0,042

DIRECCIÓN:

Blanco Garcés N°69,
Estación Central, Santiago

TELÉFONOS:

(02) 7796592
(02) 7795668
(02) 7787569

FAX: (02) 7796592

E-mail: contacto@comercialcp.cl

www.comercialcp.cl

Codigo	Modelo PMC	Diám. Pulg.	Carrera Pulg.	Vástago Diám.	Peso Kgs	Fuerza en Toneladas			Galones x Pulg. Carrera
						1000 psi	2000 psi	2500 psi	
CC-341130	9312	3-1/2"	12"	1-3/8"	17,2	4.36	8.72	12,00	0,042
CC-341140	9316	3-1/2"	16"	1-3/8"	20,9	4.36	8.72	12,00	0,042
CC-341142	9320a	3-1/2"	20"	1-3/8"	23.2	4.36	8.72	12,00	0,042
CC-341150	9408	4"	8"	1-3/4"	20,4	5.69	11.39	15,7	0,054
CC-341160	9412	4"	12"	1-3/4"	22,2	5.69	11.39	15,7	0,054
CC-341169	9414	4"	12"	1-3/4"	25.3	5.69	11.39	15,7	0,054
CC-341170	9416	4"	16"	1-3/4"	27,7	5.69	11.39	15,7	0,054
CC-341172	9420	4"	20"	1-3/4"	32.7	5.69	11.39	15,7	0,054
CC-341179	9504	5"	4"	2"	25	8.90	17.80	24,5	0,085
CC-341180	9508	5"	8"	2"	30,4	8.90	17.80	24,5	0,085
CC-341190	9512	5"	12"	2"	34	8.90	17.80	24,5	0,085
CC-341195	9520	5"	20"	2"	43,1	8.90	17.80	24,5	0,085

* Para uso 3000 psi máximo

Nota: Podemos modificar los cilindros a medidas exactas requeridas por el cliente. Solicite presupuesto al e-mail contacto@comercialcp.cl

CILINDROS OLEOHIDRAULICOS 3000 PSI

CILINDROS OLEOHIDRAULICOS, Tipo PMC

Para trabajo pesado

Construcción

En acero, con horquillas de sujeción en la tapa trasera y en el vástago, sujeción de tapas por tirantes y tuercas, carrera modificable por maquineo.

Construcción

Doble efecto

Sin amortiguación

Presión trabajo: 2500 psi máx.

Conexiones de Cilindros de:

Diámetro 2" a 4" : 1/2" hilo hembra NPT

Diámetro 5" : 3/4" hilo hembra NPT



DIRECCIÓN:

Blanco Garcés N°69,
Estación Central, Santiago

TELÉFONOS:

(02) 7796592
(02) 7795668
(02) 7787569

FAX: (02) 7796592

E-mail: contacto@comercialcp.cl

www.comercialcp.cl

Codigo	Modelo PMC	Diám. Pulg.	Carrera Pulg.	Vástago Diám.	Peso Kgs	Fuerza en Toneladas			Galones x Pulg. Carrera
						1000 psi	2000 psi	2500 psi	
CC-342001	B200040AEAAA03B	2"	4"	1"	7	1,42	2.84	4.27	0,014
CC-342010	A200080AEAAA03B	2"	8"	1"	9	1,42	2.84	4.27	0,014
CC-342020	B200120AEAAA03B	2"	12"	1 1/8"	11,3	1,42	2.84	4.27	0,014
CC-342030	A200160AEAAA03B	2"	16"	1 1/8"	12,7	1,42	2.84	4.27	0,014
CC-342040	B200160AEAAA03B	2"	18"	1 1/8"	14	1,42	2.84	4.27	0,014
CC-342042	B200200AEAAA03B	2"	20"	1 1/8"	17	1,42	2.84	4.27	0,014
CC-342050	A250080AEAAA03B	2-1/2"	8"	1 1/4"	11,3	2,22	4.45	6.67	0,023
CC-342060	B250120AEAAA03B	2-1/2"	12"	1 1/4"	12,2	2,22	4.45	6.67	0,023
CC-342062	B250140AEAAA03B	2-1/2"	14"	1 1/4"	13,1	2,22	4.45	6.67	0,023
CC-342070	A250160AEAAA03B	2-1/2"	16"	1 1/4"	15,0	2,22	4.45	6.67	0,023
CC-342072	B250200AEAAA03B	2-1/2"	20"	1 1/4"	20,0	2,22	4.45	6.67	0,023
CC-342080	A300080AEAAA03B	3"	8"	1 3/8"	14,5	3.20	6.41	9.61	0,023
CC-342101	B300120AEAAA03B	3"	12"	1 3/8"	15,0	3.20	6.41	9.61	0,031
CC-342110	A300160AEAAA03B	3"	16"	1 3/8"	17,7	3.20	6.41	9.61	0,031
CC-342114	B300200AEAAA03B	3"	20"	1 3/8"	20,5	3.20	6.41	9.61	0,031
CC-342120	A350080AEAAA03B	3-1/2"	8"	1 3/8"	15,9	4.36	8.72	13.08	0,042
CC-342121	B350100AEAAA03B	3-1/2"	10"	1 3/8"	16,3	4.36	8.72	13.08	0,042
CC-342130	B350120AEAAA03B	3-1/2"	12"	1 3/8"	17,2	4.36	8.72	13.08	0,042
CC-342140	A350160AEAAA03B	3-1/2"	16"	1 3/8"	20,9	4.36	8.72	13.08	0,042
CC-342142	B350200AEAAA03B	3-1/2"	20"	1 3/8"	23,2	4.36	8.72	13.08	0,042
CC-342150	A400080AEACA03B	4"	8"	1 3/4"	20,4	5.69	11.39	17.09	0,054
CC-342160	B400120AEACA03B	4"	12"	1 3/4"	22,2	5.69	11.39	17.09	0,054
CC-342170	A400160AEACA03B	4"	16"	1 3/4"	27,7	5.69	11.39	17.09	0,054
CC-342172	B400200AEACA03B	4"	20"	1 3/4"	32,7	5.69	11.39	17.09	0,054
CC-342179	B500040AFDDA03B	5"	4"	2"	25	8.90	17.80	26.71	0,085
CC-342180	B500080AFDDA03B	5"	8"	2"	30,4	8.90	17.80	26.71	0,085
CC-342190	B500120AFDDA03B	5"	12"	2"	34	8.90	17.80	26.71	0,085
CC-342195	B500200AFDDA03B	5"	20"	2"	43,1	8.90	17.80	26.71	0,085

Nota: Acortamos o alargamos los cilindros a medidas exactas. Solicite presupuesto. Asimismo, disponemos de estanques para aceite y sus accesorios, bombas hidráulicas, válvulas direccionales, válvulas de control, manómetros, tuberías y fittings para alta presión, angueras y acoples rápidos, etc. Consúltenos y asesórese con nosotros para su proyecto de accionamiento oleohidráulicos al mail contacto@comercialcp.cl